

ClickShare CX-20

Conferência sem fio fácil para salas de reuniões pequenas e espaços apertados



- Total suporte "Traga seu próprio aparelho"
- Colaboração remota com botão ou aplicativo de área de trabalho
- Trabalhe com seu próprio dispositivo, sua plataforma de conferência e uma ampla variedade de soluções
- Segurança aprimorada, conectada e gerenciada na nuvem

As organizações de hoje exigem uma colaboração híbrida suave e flexibilidade, especialmente quando se trata de reuniões de equipe em salas de reunião, e isto é exatamente o que o Barco ClickShare CX-20 oferece. Incentivando a inovação criativa por meio de conferência sem fio perfeita, o ClickShare CX-20 faz a colaboração híbrida fluir com um clique.

Saiba as novidades na atualização mais recente do ClickShare

Inicie uma reunião de conferência com qualquer dispositivo

O ClickShare CX-20 oferece conferência sem fio com um clique. É mais fácil do que nunca iniciar reuniões híbridas a partir de seu dispositivo. Com nosso sistema agnóstico de sala sem fio, você inicia uma reunião híbrida a partir de seu laptop, usando sua ferramenta de conferência preferida, em menos de sete segundos. Entre, conecte-se automaticamente a dispositivos da sala, como câmeras, microfones, alto-falantes e caixas de som, economizando tempo e maximizando a eficiência. Faça a colaboração híbrida fluir com um clique. Para funcionários e convidados.

Decida como você deseja colaborar

O ClickShare CX-20 oferece flexibilidade e opções excepcionais, permitindo que você decida exatamente como deseja colaborar. Plug & play com o ClickShareButton e escolha para integração de fluxo de trabalho com o aplicativo para tornar suas reuniões intuitivas e interativas. Ambos facilitam uma experiência do usuário direta e consistente. Desfrute de recursos úteis, como visualização local da exibição da sala e integração de calendário.

O ClickShare CX-20 também é agnóstico em termos de tecnologia e totalmente compatível com a tecnologia da sua plataforma de conferência



(UC) e uma ampla variedade de periféricos USB. Recursos adicionais como a visão local da tela da sala o ajudam a otimizar sua experiência de reunião com um clique.

Segurança avançada e integração dinâmica

Um conjunto de recursos de TI amigáveis torna o ClickShare Conference uma combinação perfeita para qualquer ambiente empresarial. ClickShare Conference, destacando-se em segurança aprimorada, integra-se perfeitamente a qualquer rede de TI. Com a plataforma XMS (Cloud) Management, você aproveita o gerenciamento remoto das unidades e as análises claras para comandar o local de trabalho digital.

Para questões práticas sobre a implantação de rede da linha ClickShare Conference, consulte nosso suporte técnico ou entre em contato com o representante da Barco.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**CLICKSHARE CX-20**

Dimensões da unidade base ClickShare	
Dimensões (AxLxP)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Fonte de alimentação	Plugue de 110/220 V CA padrão
Consumo de energia	Operacional: 5-10W, 24W Máx.
Peso	900 gr
Especificações gerais	
Sistema operacional	Windows 8/8.1/10/11 macOS 10.15 ou superior. Android v11 ou superior (Aplicativo ClickShare) iOS 14 ou superior (Aplicativo ClickShare)
Requisitos do sistema	Tendo em vista uma experiência tranquila no Microsoft Teams ou no Zoom. Mínimo: processador Intel i3 dual-core / 8 GB de RAM / SO: versão mais recente do Windows 10 ou versão mais recente do Mojave; Recomendado: Processador Intel i5 de 4 núcleos / 8 GB de RAM / SO: versão mais recente do Windows 10 ou versão mais recente do Mac OS
Saídas de Vídeo	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI 1.4b
Saída de áudio	USB, HDMI
USB	1 X USB-A, 1 X USB-C
Buttons do ClickShare	1
ClickShare App	Desktop e móvel
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast
Número máximo de conexões simultâneas (com botões e/ou aplicativo)	
Nível de Ruído	Máx. 25dBA @ 0-30°C Máx. 30dBA @ 30-40°C
Protocolo de autenticação	WPA2-PSK in stand alone mode WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode
Protocolo de transmissão sem fio	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Alcance	Máx. 30 m (100 pés) entre o ClickShare Button e o ClickShare Base Unit Banda de frequência 2,4 GHz e 5 GHz (DFS)
Faixa de frequência	2,4 GHz e 5 GHz (canais DFS suportados em um número seletivo de países)
Conexões	1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB Tipo-C 2.0 (front); 1x USB Tipo A 2.0 (front)
Faixa de temperatura	Operacional: 0°C a +40°C (+32°F a +104°F) Máx: 35°C (95°F) a 3000m Armazenamento: -20°C a +60°C (-4°F a +140°F)
Umidade	Armazenamento: com umidade relativa de 0 a 90%, sem condensação Operação: umidade relativa de 0 a 85%, sem condensação
Sistema antifurto	Trava de Kensington
Certificações	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	/
Conferência sem fio	por meio do App ou do Button
Vista local	Visão local da exibição da sala apenas
Conexão de rede	LAN e WiFi*
Management and reporting	Sim
Garantia	1 ano padrão. 5 anos de cobertura via SmartCare

Gerada em: 24 Feb 2022

Especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte www.barco.com para as últimas informações.